

COPERTURE ISOTERMICHE.

LA CURA DELLA PISCINA INIZIA DALLA SUPERFICIE.

La piscina si copre con un velo sottile che la isola dagli agenti atmosferici e conserva per voi tutto il calore dell'acqua.

isoroll
by POLIMPIANTI

sunguard
by POLIMPIANTI

sunguard
ENERGY
by POLIMPIANTI

sunglo
by POLIMPIANTI

sunweave
by POLIMPIANTI





È la copertura giusta per chi desidera il massimo dell'efficienza energetica dalla propria copertura isotermica.

COPERTURE ISOTERMICHE ISOROLL



**MOUSSE
AD ESPANSIONE
FISICA SENZA USO
DI CLOROFUOROCARBURI
(CFC, FCKW).
MATERIALE RICICLABILE
AL 100%.**

Copertura Isotermica a MOUSSE Multistrato per piscine residenziali e pubbliche.

Copertura costituita da tre strati di materiale accoppiati a fiamma con uno speciale procedimento che li rende inseparabili tra loro.

Lo strato superiore è un robusto tessuto in P.E. spalmato su entrambe le superfici, impermeabile, resistente allo strappo ed alle lacerazioni e dalle notevoli caratteristiche meccaniche.

Lo strato intermedio è una mousse in P.E. a cellule chiuse con proprietà isolanti, saldamente accoppiata allo strato inferiore che, costituito da un film di P.E., offre una eccellente resistenza al cloro, alle alghe ed allo sviluppo di microrganismi ed è completamente impermeabile al vapore.


Garanzia: due anni.

ISOROLL DE LUX: spessore di 6,5 mm - peso circa 800 gr/m² - colore azzurro

ISOROLL STANDARD: spessore di 6 mm - peso circa 525 gr/m² - colore azzurro


ISOROLL LIGHT: spessore di 5 mm - peso circa 450 gr/m² - colore azzurro

ISOROLL PLATINUM: spessore di 5 mm - peso circa 450 gr/m² - colore lamina superiore grigia, mousse azzurra





sunguard
by Polimerbion



La copertura a bolle trasparente permette di sfruttare le prime ore d'irraggiamento solare per riscaldare l'acqua della piscina, trasferendo all'acqua il calore assorbito dalla copertura.



sunguard
ENERGY
by Polimerbion

COPERTURE ISOTERMICHE SUNGUARD

Copertura Sunguard De Lux.

Copertura isoterma e solare per piscine residenziali e pubbliche.

Copertura isoterma al top della categoria a bolle: **SUNGUARD DE LUX** grazie alla sua trasparenza consente l'attraversamento e l'accumulo in acqua di una maggior quantità di energia solare in grado di aumentare fino a 8°C la temperatura dell'acqua in piscina e ridurre fino al 98% l'evaporazione.

Dimensioni bolla mm 15 x 30, spessore 500µ, peso 460 gr/m2.

Garanzia: cinque anni

I vantaggi di Sunguard De Lux

- Riduzione dei costi di riscaldamento e di mantenimento
- Riduzione dell'utilizzo di elettricità e di acqua
- Tiene lontani sporco, insetti e foglie dall'acqua della piscina
- Riduzione fino al 30% dell'utilizzo dei prodotti chimici
- Risparmio energetico fino al 50%
- Longevità maggiorata del 25% grazie alla tecnologia GeoBubble™



Copertura Sunguard Energy.

Copertura isoterma e solare per piscine residenziali e pubbliche.

Copertura a bolle in polietilene a doppia estrusione con tecnologia **GeoBubble™** nel colore **BLU NOTTE/NERO**. Grazie a questa nuova copertura ora è possibile godere sia dell'aumento della temperatura dell'acqua che della protezione dalla proliferazione delle alghe, grazie alla capacità di inibizione del processo di fotosintesi clorofilliana.

Dimensioni bolla mm 15 x 30, spessore 500µ, peso 460 gr/m2.

Benefici Sunguard Energy

- Aumento della temperatura dell'acqua fino a 7°C
- Inibizione della crescita delle alghe
- Riduzione dei tempi di filtrazione fino al 50%
- Riduzione del consumo di prodotti chimici fino al 60%
- Riduzione del consumo energetico fino al 60%
- **Può essere utilizzata anche come copertura invernale**





COPERTURE ISOTERMICHE SUNGLO E SUNWEAVE



Copertura Isotermica Sunglo

Copertura isotermica e solare per piscine residenziali e pubbliche.

Sunglo, realizzata con materiale termoplastico poliolefinico coestruso, additivato per resistere lungamente all'azione devastante dei raggi U.V.

Dimensioni bolla mm 15 x 30, spessore μ 400, peso 368 gr/m².

Garanzia: 2 anni.




Copertura Isotermica Sunweave.

Copertura isotermica e solare per piscine residenziali e pubbliche.

Copertura traslucida, composta da tre strati di materiale termoplastico poliolefinico: il primo, a contatto con l'acqua ed il secondo, in polietilene coestruso (realizzato con tecnologia GeoBubble™), sono successivamente termosaldati con il terzo strato superiore costituito da un particolare "tessuto" a trama. Questa copertura offre una resistenza extra all'azione devastante dei raggi U.V. e una maggiore resistenza meccanica a strappi e lacerazione, migliorando ulteriormente le qualità del Sunguard de Lux. Lo spessore della bolla GeoBubble™, maggiore del 50% rispetto a quello delle coperture con bolle tradizionali, assicura maggiore resistenza ad abrasione ed raggi UV garantendo una longevità maggiorata del 25%.

Dimensioni bolla mm 15 x 30, spessore μ 400, peso 540gr/m².

Garanzia: due anni.




9 BUONI MOTIVI

PER SCEGLIERE UNA COPERTURA ISOTERMICA POLIMPIANTI:

1. Risparmi energetici certificati e garantiti
2. La copertura, utilizzata nelle ore notturne, elimina l'evaporazione e mantiene costante la temperatura dell'acqua, permettendo di sfruttare la stagione molto più a lungo.
3. Sfruttando l'irraggiamento solare, la piscina arriva in temperatura più velocemente, consentendo un utilizzo anticipato dell'impianto (Sunguard e Sunguard de Lux)
4. Trattenendo il calore dell'acqua accumulato, **riduce di almeno il 15% i costi energetici** necessari per il riscaldamento.
5. Nelle piscine coperte, l'abbattimento della percentuale di vapore acqueo nell'aria, consente una riduzione dei tempi di utilizzo dell'impianto di termoventilazione e preserva le strutture dai danni derivanti dai vapori di cloro e dall'eccessiva umidità.
6. Grazie all'inibizione della fotosintesi clorofilliana, si riduce il consumo di prodotti chimici.
7. Riducendo l'evaporazione dell'acqua, determina un risparmio idrico.
8. Mantiene la piscina sempre pulita e in ordine.
9. È realizzata in polietilene riciclabile al 100%.

UNA
PISCINA
SEMPRE IN
PERFETTA
FORMA.

IL CONTROLLO DEL SISTEMA PRODUTTIVO



Così nasce la perfezione.

L'alta qualità delle coperture Polimpianti nasce dalla tecnologia d'avanguardia dei macchinari con cui vengono realizzate. Per prodotti in cui la precisione estrema delle misure e la perfetta conformazione delle parti sono tutto, Polimpianti ha messo a punto una lavorazione controllata in ogni fase: dall'elaborazione digitale del progetto fino alla macchina da taglio che riceve le informazioni e le esegue con esattezza millimetrica.

Macchina da taglio automatico.

Garantisce una eccellente qualità di taglio e la perfezione nei raggi di curvatura.



Saldatrici.

Per realizzare termosaldature precise e resistenti ai raggi UV ed ai prodotti chimici, che garantiscono una elevata continuità nelle caratteristiche meccaniche del materiale.





proposito di Polimpianti.

Polimpianti, nata nel 1975, ha dedicato molto impegno e risorse alla ricerca di strumenti e tecniche innovativi per la **gestione** e la **manutenzione** delle **piscine**, proponendo al mercato articoli professionali e tecnologicamente all'avanguardia. Nel rispetto dell'ambiente, Polimpianti da quest'anno produce i propri articoli utilizzando **energia pulita**, grazie ad un impianto **fotovoltaico**.

Oltre quarant'anni di ricerche hanno permesso all'azienda di diventare punto di riferimento per la **progettazione** e la **costruzione** di **piscine**, la produzione di **coperture invernali** e **isotermiche** dotate di **avvolgitori** manuali o automatici e la realizzazione di **rulli automatici per piscine** di qualsiasi forma e dimensione.

Polimpianti è, inoltre, partner esclusivo per l'Italia dei **pulitori robotizzati DOLPHIN** di Maytronics da oltre trent'anni.

Grazie all'esperienza acquisita e a **tecnici certificati**, Polimpianti offre un servizio qualificato di **manutenzione** e **riparazione** secondo severi standard qualitativi.

L'offerta di Polimpianti si completa con la distribuzione di una vasta gamma di accessori per piscine quali: sistemi di **analisi e trattamento acqua**, **docce solari**, **sistemi di illuminazione** subacquea con colori sincronizzabili, **gruppi filtranti**, **sistemi di nuoto contro corrente**, **scambiatori di calore**, **accessori per pulizia e manutenzione manuale piscine**, **giochi e scivoli**.



**“RISPARMIO”
NON È PIÙ
UNA PAROLA
ASTRATTA.**



**CALCOLIAMO
INSIEME QUANTO
RISPARMI CON I NOSTRI
SISTEMI DI COPERTURA.**

PROVA IL NUOVO SOFTWARE!

Timbro del rivenditore



Polimpianti Srl

Via Piave, 174 - 21022 Azzate (VA) - Tel +39 0332 457727 (3 linee) - Fax +39 0332 459126

Filiale: Via Vercelli, 61 - 13030 Caresanablot (VC) - Tel +39 0161 33 135 - Fax +39 0161 33 086

www.polimpianti.it - email: info@polimpianti.it

